



# KNAUSEN

BOLIGSAMEIE



---

## REFERAT FRA STYREMØTE DEN 7/10-2014

*Til stede:* Ada, Sinissa, Steinar, Bente, Simen  
*Sted:* Hos Ada  
*Tid:* kl. 1800  
*Referent:* Simen

### FORNYBARE VARMEKILDER

Etter å ha undersøkt alternativene (BioOlje, fjernvarme, pellets), mener vi det er helt klart at bergvarmepumper er det beste alternativet for oss dersom vi skal fase ut oljefyringen.

Informasjon er hentet fra Enova, [oljefri.no](http://oljefri.no), [energitylskudd.no](http://energitylskudd.no).

Det finnes støtteordninger som inkluderer gratis konsultasjon fra Enova. Simen undersøker dette til neste styremøte.

### OPPUSSINGSSKRIV

Vi har et forslag til skriv om husordensregler relevant ved oppussing. Dette skal legges ut på nett og distribueres til alle beboere.

### FASADEOPPUSSING

Vi har hatt møte med Ingeniør/Teknisk Rådgiver Christian Skau-Jacobsen i ABBL om fasadeoppussing. Styret jobber videre med saken.

### VASKERIET

Det har kommet klage om at døren inn til tørkerommet er låst. Dette er undersøkt, og skal være i orden nå.

Vi minner beboere om: Husk å ta ned tøy som er tørt. Husk å fjerne hengelåsene etter vask. (Styret fornyer oppslag i tørkerommet.)

### DUGNAD

Vi henger opp oppslag med diverse oppgaver. Vi har også laget et særskilt oppslag om rydding av kjellere, da enkelte fellesområder har blitt veldig rotete det siste året.